

Tuuletusviemäri talon katolle

AVALON BIO 5 MAAIMEYTTÄMÖ PUTKILLA

Tuuletusputki

Vietto 0,5-1%

Tarkastusputken paikka

Saostussäiliö, 3-osastoinen, 2m³

n.12m

Eriste (esim. Finnfoam 50mm)

Suodatinkangas

1-2%

Ø110





Jakokaivo

Sepeli 16-32mm

Maahanimeyttämö

Olemassa oleva imevä maaperä

Kaivantoesimerkit



K. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/NRO	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN				
RAKENNUSTOIMENPIDE JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KUNNOSTUS			PIIRUSTUSLAJI LVI-PIIRUSTUS	JUOKS. NO			
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUSPIIRROS MAAIMEYTTÄMÖ PUTKILLA				
 AVALON NORDIC TYÖPIIRUSTUS			SUUNN.	LVI	TYÖ NO	PIIR. NO	MUUTOS
			PIIRT.				
			TARK.				