

Viemärin tuuletusputki

IISI SAUNAKAIVO Harmaavesisuodatin

LVI nro. 3626007

- Nimelliskapasiteetti 125 l / vrk
- Kohteen tyypillinen käyttötarkoitus:
Saunan pesuvedet
- Saunan kannetut vedet

Nousuputki lyhennetään tarvittaessa
(max. korkeus 510mm, min. 100mm)

Tuuletusputki + hattu
(eivät kuulu toimitukseen)

1-2%

Ø75

1070

655


415


Ø 600

Tarvittaessa salaojaputki
ojaan tai maaperään

Rei'itetään työmaalla väh. 8mm:n poran terällä.
Puhdistettu vesi imeytyy maaperään.

Salaojaputki 65/57mm



K. OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/NRO	VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTÖJÄ VARTEN			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAI		JUOKS. NO	
			LVI-PIIRUSTUS			
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT	
			LEIKKAUSPIIRUSTUS		1:30	
			IISI SAUNAKAIVO HARMAAVESISUODATIN			
 AVALON NORDIC			SUUNN.			
			PIIRT.			
			TARK.			
TYÖPIIRUSTUS			LVI	TYÖ NO	PIIR. NO	MUUTOS